

Modell


# FLOREAL



## Elegant filigran

Filigrane Verzierungen machen diesen nostalgischen Heizkörper zu einem exklusiven und beeindruckenden Modell. Das Modell Floreal ist in drei verschiedenen Bauhöhen, sowie in stehender und hängender Ausführung erhältlich. Dieser Heizkörper ist in beliebiger Länge lieferbar.

- Anschlussabstand (A) 300, 600 oder 800 mm
- Anschlussstopfen Vorlauf / Rücklauf 1/2"
- Innengewinde der Glieder 1 1/4"
- max. Betriebsdruck 4 bar
- Standardfarbe: Gussgrau
- hängende und stehende Ausführung



Farbe: Gussgrau

Ausführung	Bauhöhe H	Anschlussabstand A	Bautiefe T	Baulänge L	Gewicht	Leistung bei 70/55°C
selbststehend	470 / 770 / 970 mm		250 mm			
		300 / 600 / 800 mm		79 mm	10 / 12 / 14 kg	70 / 116 / 147 Watt
hängend	420 / 720 / 920 mm		228 mm			

Angaben je Heizkörperglied. Die Baulänge ist mit +/- 2 mm Toleranz je Glied zu kalkulieren. Zur Gesamtheizkörperlänge kommen 2 Stopfen mit jeweils einer Baulänge von 15 mm hinzu.



Modell Floreal - Alte Bahnstation Leipzig

Farbe: Reinweiß RAL 9010



Modell Floreal - Alte Bahnstation Leipzig

Farbe: Gussgrau



Modell Floreal - Karl Kaffenberger Architektur & Einrichtung

Foto: Kristof Lemp

Farbe: Gussgrau



Modell Floreal - Fotos IBC Gruppe



Farbe: Gussgrau



Modell Floreal - Fotos IBC Gruppe



Farbe: Gussgrau



Modell Floreal - Karl Kaffenberger Architektur & Einrichtung Fotos: Kristof Lemp



Farbe: Gussgrau

# FARBVIELFALT

Gegen Aufpreis lackieren wir Ihren Heizkörper in der von Ihnen gewünschten Farbe.



Abb.: Standardfarbe Gussgrau



Abb.: Rubinrot RAL 3003



Abb.: Perlhellgrau RAL 9022



Abb.: Perlgold RAL 1036